WINSTONE CABLE

电气线缆及连接系统



产品与规格样册

Winstone Industrial Tech Co., Ltd.

品牌故事与产品总览

以连接，驱动前行



每一台运转的设备、每一栋亮起的建筑、每一道流动的电能，背后都有连接。WINSTONE CABLE 源于一个朴素的理念：连接处的细节，影响着整个系统的运行。从动力与控制，到运动与能源，我们将线缆与接口视为完整的连接。

我们希望以贴合应用的设计、实用的规格组合与清晰的产品表达，让每一次选择更明确。连接设备，让前行更有力量。

01 建筑电线及配电电缆 04–06

02 工业控制及仪表电缆 07–09

03 自动化及柔性电缆 10–12

04 新能源电缆 13–15

05 特种工业电缆 16–18

06 电气连接组件 19–21

WINSTONE CABLE

线缆结构

从导体到连接



01 导体

铜或镀锡铜导体，根据回路要求选择截面积。

02 绝缘与护套

PVC、XLPE、硅橡胶、橡胶或PUR，匹配安装与环境要求。

03 屏蔽与端接

按设备接口选择屏蔽结构及端接形式。

建筑电线及配电电缆

PVC柜内软线

H07V-K



铜 / PVC

450/750 V；细绞导体

选型编号	规格 / 配置
WEC-001-01	1 × 1.5 mm²
WEC-001-02	1 × 2.5 mm²
WEC-001-03	1 × 4 mm²
WEC-001-04	1 × 6 mm²
WEC-001-05	1 × 10 mm²
WEC-001-06	1 × 16 mm²

小截面设备配线

H05V-K



铜 / PVC

300/500 V；细绞导体

选型编号	规格 / 配置
WEC-002-01	1 × 0.5 mm²
WEC-002-02	1 × 0.75 mm²
WEC-002-03	1 × 1.0 mm²
WEC-002-04	0.5 mm² / 蓝色
WEC-002-05	0.75 mm² / 红色
WEC-002-06	1.0 mm² / 黑色

铜芯建筑电线

THHN / THWN-2



铜 / PVC / 尼龙

600 V；单芯铜导体

选型编号	规格 / 配置
WEC-003-01	14 AWG
WEC-003-02	12 AWG
WEC-003-03	10 AWG
WEC-003-04	8 AWG
WEC-003-05	6 AWG
WEC-003-06	4 AWG

交联绝缘建筑线

XHHW-2 / Cu



铜 / XLPE

铜导体；交联绝缘

选型编号	规格 / 配置
WEC-004-01	14 AWG
WEC-004-02	12 AWG
WEC-004-03	10 AWG
WEC-004-04	8 AWG
WEC-004-05	6 AWG
WEC-004-06	4 AWG

建筑电线及配电电缆

交联聚乙烯电力电缆

N2XY



铜 / XLPE / PVC

0.6/1 kV；固定安装

选型编号	规格 / 配置
WEC-005-01	4 × 2.5 mm²
WEC-005-02	4 × 4 mm²
WEC-005-03	4 × 6 mm²
WEC-005-04	4 × 10 mm²
WEC-005-05	4 × 16 mm²
WEC-005-06	4 × 25 mm²

PVC铜芯电力电缆

NYY-J



铜 / PVC

0.6/1 kV；含保护芯

选型编号	规格 / 配置
WEC-006-01	3G1.5 mm²
WEC-006-02	3G2.5 mm²
WEC-006-03	3G4 mm²
WEC-006-04	5G1.5 mm²
WEC-006-05	5G2.5 mm²
WEC-006-06	5G4 mm²

无卤配电电缆

N2XH



铜 / XLPE / 无卤护套

0.6/1 kV；无卤护套

选型编号	规格 / 配置
WEC-007-01	3G1.5 mm²
WEC-007-02	3G2.5 mm²
WEC-007-03	3G4 mm²
WEC-007-04	5G1.5 mm²
WEC-007-05	5G2.5 mm²
WEC-007-06	5G4 mm²

铜编织接地带

EB / Cu



镀锡铜编织

截面积 × 成品长度

选型编号	规格 / 配置
WEC-008-01	6 mm² / 200 mm
WEC-008-02	10 mm² / 200 mm
WEC-008-03	16 mm² / 250 mm
WEC-008-04	25 mm² / 300 mm
WEC-008-05	35 mm² / 300 mm
WEC-008-06	50 mm² / 400 mm

建筑电线及配电电缆

无卤柜内软线

H07Z1-K



铜 / 热塑性无卤料

单芯细绞导体

选型编号	规格 / 配置
WEC-049-01	1 × 1.5 mm²
WEC-049-02	1 × 2.5 mm²
WEC-049-03	1 × 4 mm²
WEC-049-04	1 × 6 mm²
WEC-049-05	1 × 10 mm²
WEC-049-06	1 × 16 mm²

交联无卤设备线

H07Z-K



铜 / 交联无卤料

单芯；固定设备配线

选型编号	规格 / 配置
WEC-050-01	1 × 1.5 mm²
WEC-050-02	1 × 2.5 mm²
WEC-050-03	1 × 4 mm²
WEC-050-04	1 × 6 mm²
WEC-050-05	1 × 10 mm²
WEC-050-06	1 × 16 mm²

室内固定布线电缆

NYM-J



铜 / PVC

圆形；含保护芯

选型编号	规格 / 配置
WEC-051-01	3G1.5 mm²
WEC-051-02	3G2.5 mm²
WEC-051-03	3G4 mm²
WEC-051-04	5G1.5 mm²
WEC-051-05	5G2.5 mm²
WEC-051-06	5G4 mm²

无卤设备电源软线

H05Z1Z1-F



铜 / 无卤绝缘护套

圆形；柔性导体

选型编号	规格 / 配置
WEC-052-01	2 × 0.75 mm²
WEC-052-02	3G0.75 mm²
WEC-052-03	2 × 1.0 mm²
WEC-052-04	3G1.0 mm²
WEC-052-05	3G1.5 mm²
WEC-052-06	3G2.5 mm²

工业控制及仪表电缆

非屏蔽控制电缆

YY / YSLY



铜 / PVC

300/500 V；非屏蔽

选型编号	规格 / 配置
WEC-009-01	3 × 0.75 mm²
WEC-009-02	4 × 0.75 mm²
WEC-009-03	5 × 0.75 mm²
WEC-009-04	7 × 1.0 mm²
WEC-009-05	12 × 1.0 mm²
WEC-009-06	18 × 1.0 mm²

铜编织屏蔽控制电缆

CY / YSLCY



铜 / 铜屏蔽 / PVC

300/500 V；总屏蔽

选型编号	规格 / 配置
WEC-010-01	3 × 0.75 mm²
WEC-010-02	4 × 0.75 mm²
WEC-010-03	5 × 1.0 mm²
WEC-010-04	7 × 1.0 mm²
WEC-010-05	12 × 1.0 mm²
WEC-010-06	18 × 1.0 mm²

柔性信号电缆

LiYY



铜 / PVC

250/250 V；彩色线芯

选型编号	规格 / 配置
WEC-011-01	2 × 0.14 mm²
WEC-011-02	2 × 0.25 mm²
WEC-011-03	2 × 0.34 mm²
WEC-011-04	3 × 0.5 mm²
WEC-011-05	4 × 0.5 mm²
WEC-011-06	6 × 0.5 mm²

屏蔽信号电缆

LiYCY



铜 / 铜屏蔽 / PVC

总编织屏蔽；彩色芯

选型编号	规格 / 配置
WEC-012-01	2 × 0.14 mm²
WEC-012-02	2 × 0.25 mm²
WEC-012-03	2 × 0.34 mm²
WEC-012-04	3 × 0.5 mm²
WEC-012-05	4 × 0.5 mm²
WEC-012-06	6 × 0.5 mm²

工业控制及仪表电缆

对绞屏蔽仪表电缆

LiYCY-TP



铜 / 对绞 / 铜屏蔽

P = 对数；总屏蔽

选型编号	规格 / 配置
WEC-013-01	2P × 0.5 mm²
WEC-013-02	3P × 0.5 mm²
WEC-013-03	4P × 0.5 mm²
WEC-013-04	2P × 0.75 mm²
WEC-013-05	3P × 0.75 mm²
WEC-013-06	4P × 0.75 mm²

无卤信号电缆

LiHH



铜 / 无卤绝缘护套

无屏蔽；无卤护套

选型编号	规格 / 配置
WEC-014-01	2 × 0.25 mm²
WEC-014-02	4 × 0.25 mm²
WEC-014-03	6 × 0.25 mm²
WEC-014-04	2 × 0.5 mm²
WEC-014-05	4 × 0.5 mm²
WEC-014-06	8 × 0.5 mm²

无卤屏蔽信号电缆

LiHCH



铜 / 铜屏蔽 / 无卤护套

铜编织屏蔽；无卤护套

选型编号	规格 / 配置
WEC-015-01	2 × 0.25 mm²
WEC-015-02	4 × 0.25 mm²
WEC-015-03	6 × 0.25 mm²
WEC-015-04	2 × 0.5 mm²
WEC-015-05	4 × 0.5 mm²
WEC-015-06	8 × 0.5 mm²

电机屏蔽连接电缆

MC / Cu



铜 / 交联绝缘 / 铜屏蔽

4芯含保护芯；总屏蔽

选型编号	规格 / 配置
WEC-016-01	4G1.5 mm²
WEC-016-02	4G2.5 mm²
WEC-016-03	4G4 mm²
WEC-016-04	4G6 mm²
WEC-016-05	4G10 mm²
WEC-016-06	4G16 mm²

工业控制及仪表电缆

电阻温度传感器引线

RTD-3C



铜 / 铜屏蔽 / PVC

三芯结构；屏蔽引出

选型编号	规格 / 配置
WEC-053-01	3 × 0.14 mm²
WEC-053-02	3 × 0.22 mm²
WEC-053-03	3 × 0.25 mm²
WEC-053-04	3 × 0.34 mm²
WEC-053-05	3 × 0.5 mm²
WEC-053-06	3 × 0.75 mm²

RS-485通信电缆

RS485-TP



铜 / 对绞 / 屏蔽

1P或2P；匹配总线阻抗

选型编号	规格 / 配置
WEC-054-01	1P / 22 AWG
WEC-054-02	1P / 24 AWG
WEC-054-03	1P / 26 AWG
WEC-054-04	2P / 22 AWG
WEC-054-05	2P / 24 AWG
WEC-054-06	2P / 26 AWG

楼宇总线电缆

BUS-2P



铜 / 对绞 / 总屏蔽

2对；mm为导体直径

选型编号	规格 / 配置
WEC-055-01	2P / 0.6 mm / PVC
WEC-055-02	2P / 0.8 mm / PVC
WEC-055-03	2P / 1.0 mm / PVC
WEC-055-04	2P / 0.6 mm / HFFR
WEC-055-05	2P / 0.8 mm / HFFR
WEC-055-06	2P / 1.0 mm / HFFR

K型热电偶延长线

KX-2C



热电偶合金 / 绝缘护套

两芯合金导体；校核极性

选型编号	规格 / 配置
WEC-056-01	2 × 0.22 mm²
WEC-056-02	2 × 0.5 mm²
WEC-056-03	2 × 0.75 mm²
WEC-056-04	2 × 1.0 mm²
WEC-056-05	2 × 1.5 mm²
WEC-056-06	2 × 2.5 mm²

自动化及柔性电缆

拖链控制电缆

DC-PVC



细绞铜 / PVC

含保护芯；PVC护套

选型编号	规格 / 配置
WEC-017-01	4G0.5 mm²
WEC-017-02	4G0.75 mm²
WEC-017-03	5G1.0 mm²
WEC-017-04	7G0.5 mm²
WEC-017-05	7G0.75 mm²
WEC-017-06	7G1.0 mm²

PUR屏蔽拖链电缆

DC-PUR-CY



细绞铜 / 铜屏蔽 / PUR

无保护芯；PUR护套

选型编号	规格 / 配置
WEC-018-01	4 × 0.25 mm²
WEC-018-02	6 × 0.25 mm²
WEC-018-03	8 × 0.25 mm²
WEC-018-04	4 × 0.5 mm²
WEC-018-05	6 × 0.5 mm²
WEC-018-06	8 × 0.5 mm²

伺服动力电缆

SV-PWR



铜 / 铜屏蔽 / PUR

4芯含保护芯；PUR护套

选型编号	规格 / 配置
WEC-019-01	4G1.0 mm²
WEC-019-02	4G1.5 mm²
WEC-019-03	4G2.5 mm²
WEC-019-04	4G4 mm²
WEC-019-05	4G6 mm²
WEC-019-06	4G10 mm²

编码器反馈电缆

ENC-TP



铜 / 对绞屏蔽 / PUR

对绞反馈线；PUR护套

选型编号	规格 / 配置
WEC-020-01	3P × 0.14 mm²
WEC-020-02	4P × 0.14 mm²
WEC-020-03	6P × 0.14 mm²
WEC-020-04	3P × 0.25 mm²
WEC-020-05	4P × 0.25 mm²
WEC-020-06	6P × 0.25 mm²

自动化及柔性电缆

工业以太网四芯电缆

IE-2P



铜 / 2对 / 屏蔽

2对 / 4芯；总屏蔽

选型编号	规格 / 配置
WEC-021-01	22 AWG / PVC
WEC-021-02	22 AWG / PUR
WEC-021-03	24 AWG / PVC
WEC-021-04	24 AWG / PUR
WEC-021-05	26 AWG / PVC
WEC-021-06	26 AWG / PUR

工业以太网八芯电缆

IE-4P



铜 / 4对 / 屏蔽

4对 / 8芯；总屏蔽

选型编号	规格 / 配置
WEC-022-01	22 AWG / PVC
WEC-022-02	22 AWG / PUR
WEC-022-03	24 AWG / PVC
WEC-022-04	24 AWG / PUR
WEC-022-05	26 AWG / PVC
WEC-022-06	26 AWG / PUR

总线对绞电缆

BUS-1P



铜 / 对绞 / 屏蔽

对绞结构；总屏蔽

选型编号	规格 / 配置
WEC-023-01	1P × 0.22 mm²
WEC-023-02	1P × 0.34 mm²
WEC-023-03	1P × 0.5 mm²
WEC-023-04	1P × 0.75 mm²
WEC-023-05	2P × 0.22 mm²
WEC-023-06	2P × 0.34 mm²

扁平移动电缆

H07VVH6-F



铜 / PVC

450/750 V；扁平排列

选型编号	规格 / 配置
WEC-024-01	4G1.5 mm²
WEC-024-02	5G1.5 mm²
WEC-024-03	6G1.5 mm²
WEC-024-04	4G2.5 mm²
WEC-024-05	5G2.5 mm²
WEC-024-06	6G2.5 mm²

自动化及柔性电缆

机器人扭转电缆

RB-TOR



细绞铜 / PUR

多芯；扭转工况选型

选型编号	规格 / 配置
WEC-057-01	4 × 0.5 mm²
WEC-057-02	4 × 0.75 mm²
WEC-057-03	4 × 1.0 mm²
WEC-057-04	7 × 0.5 mm²
WEC-057-05	7 × 0.75 mm²
WEC-057-06	7 × 1.0 mm²

起重设备控制电缆

CR-CU



细绞铜 / 弹性护套

多芯；垂直悬挂工况

选型编号	规格 / 配置
WEC-058-01	8 × 1.0 mm²
WEC-058-02	12 × 1.0 mm²
WEC-058-03	16 × 1.0 mm²
WEC-058-04	8 × 1.5 mm²
WEC-058-05	12 × 1.5 mm²
WEC-058-06	16 × 1.5 mm²

卷筒电力电缆

REEL-CU



细绞铜 / 弹性护套

5芯含保护芯；卷绕应用

选型编号	规格 / 配置
WEC-059-01	5G2.5 mm²
WEC-059-02	5G4 mm²
WEC-059-03	5G6 mm²
WEC-059-04	5G10 mm²
WEC-059-05	5G16 mm²
WEC-059-06	5G25 mm²

混合伺服连接电缆

SV-HYB



铜 / 分组屏蔽 / PUR

动力芯 + 信号对

选型编号	规格 / 配置
WEC-060-01	4G1.0 + 1P0.25 mm²
WEC-060-02	4G1.5 + 1P0.25 mm²
WEC-060-03	4G2.5 + 1P0.25 mm²
WEC-060-04	4G1.0 + 2P0.25 mm²
WEC-060-05	4G1.5 + 2P0.25 mm²
WEC-060-06	4G2.5 + 2P0.25 mm²

新能源电缆

光伏直流电缆

H1Z2Z2-K



镀锡铜 / 交联无卤料

DC 1.5 kV；双层绝缘

选型编号	规格 / 配置
WEC-025-01	1 × 2.5 mm²
WEC-025-02	1 × 4 mm²
WEC-025-03	1 × 6 mm²
WEC-025-04	1 × 10 mm²
WEC-025-05	1 × 16 mm²
WEC-025-06	1 × 25 mm²

光伏延长线组件

PV-EXT



镀锡铜 / 成对连接器

单根延长；两端连接器

选型编号	规格 / 配置
WEC-026-01	4 mm² / 1 m
WEC-026-02	4 mm² / 2 m
WEC-026-03	4 mm² / 5 m
WEC-026-04	6 mm² / 1 m
WEC-026-05	6 mm² / 2 m
WEC-026-06	6 mm² / 5 m

光伏直流正负线组

PV-PAIR



镀锡铜 / 红黑线

红黑成对；单端连接器

选型编号	规格 / 配置
WEC-027-01	4 mm² / 1 m
WEC-027-02	4 mm² / 3 m
WEC-027-03	4 mm² / 5 m
WEC-027-04	6 mm² / 1 m
WEC-027-05	6 mm² / 3 m
WEC-027-06	6 mm² / 5 m

电池铜芯电缆

BAT-CU



细绞铜 / 弹性绝缘

单芯；红 / 黑绝缘

选型编号	规格 / 配置
WEC-028-01	1 × 10 mm²
WEC-028-02	1 × 16 mm²
WEC-028-03	1 × 25 mm²
WEC-028-04	1 × 35 mm²
WEC-028-05	1 × 50 mm²
WEC-028-06	1 × 70 mm²

新能源电缆

储能端子连接线

ESS-LUG



铜 / 铜端子 / 绝缘护套

端子连接；长度为成品长

选型编号	规格 / 配置
WEC-029-01	16 mm² / 300 mm
WEC-029-02	25 mm² / 300 mm
WEC-029-03	35 mm² / 400 mm
WEC-029-04	50 mm² / 400 mm
WEC-029-05	70 mm² / 500 mm
WEC-029-06	95 mm² / 500 mm

电池软连接带

BAT-BRAID



镀锡铜编织 / 铜端头

柔性编织；双端接孔

选型编号	规格 / 配置
WEC-030-01	16 mm² / 100 mm
WEC-030-02	25 mm² / 100 mm
WEC-030-03	35 mm² / 150 mm
WEC-030-04	50 mm² / 150 mm
WEC-030-05	70 mm² / 200 mm
WEC-030-06	95 mm² / 200 mm

逆变器交流连接电缆

INV-AC



铜 / XLPE / PVC

3G / 5G；含保护芯

选型编号	规格 / 配置
WEC-031-01	3G2.5 mm²
WEC-031-02	3G4 mm²
WEC-031-03	3G6 mm²
WEC-031-04	5G2.5 mm²
WEC-031-05	5G4 mm²
WEC-031-06	5G6 mm²

充电设备内部线组

EV-IN



铜 / 绝缘线 / 压接端头

端子线组；按长度选型

选型编号	规格 / 配置
WEC-032-01	2.5 mm² / 300 mm
WEC-032-02	4 mm² / 300 mm
WEC-032-03	6 mm² / 400 mm
WEC-032-04	10 mm² / 400 mm
WEC-032-05	16 mm² / 500 mm
WEC-032-06	25 mm² / 500 mm

新能源电缆

充电设备柔性电缆

EV-FLEX



铜 / 弹性护套

动力芯 + 控制芯；不含枪头

选型编号	规格 / 配置
WEC-061-01	3G2.5 + 2×0.5 mm²
WEC-061-02	3G4 + 2×0.5 mm²
WEC-061-03	3G6 + 2×0.5 mm²
WEC-061-04	5G2.5 + 2×0.5 mm²
WEC-061-05	5G4 + 2×0.5 mm²
WEC-061-06	5G6 + 2×0.5 mm²

BMS采样线束

BMS-SENSE



铜 / 绝缘线 / 聚合物连接器

多支路采样；按针位定义

选型编号	规格 / 配置
WEC-062-01	6-路 / 300 mm
WEC-062-02	8-路 / 300 mm
WEC-062-03	12-路 / 300 mm
WEC-062-04	6-路 / 500 mm
WEC-062-05	8-路 / 500 mm
WEC-062-06	12-路 / 500 mm

风电机舱柔性电缆

WT-FLEX



细绞铜 / 弹性护套

多芯；按低温与扭转工况选型

选型编号	规格 / 配置
WEC-063-01	4G2.5 mm²
WEC-063-02	4G4 mm²
WEC-063-03	4G6 mm²
WEC-063-04	4G10 mm²
WEC-063-05	4G16 mm²
WEC-063-06	4G25 mm²

储能插接线组件

ESS-PLUG



铜 / 聚合物壳体 / 压接触点

单极连接；带线长度选型

选型编号	规格 / 配置
WEC-064-01	16 mm² / 300 mm
WEC-064-02	25 mm² / 300 mm
WEC-064-03	35 mm² / 400 mm
WEC-064-04	50 mm² / 400 mm
WEC-064-05	70 mm² / 500 mm
WEC-064-06	95 mm² / 500 mm

特种工业电缆

单芯硅橡胶线

SiAF



镀锡铜 / 硅橡胶

300/500 V；单芯

选型编号	规格 / 配置
WEC-033-01	1 × 0.5 mm²
WEC-033-02	1 × 0.75 mm²
WEC-033-03	1 × 1.0 mm²
WEC-033-04	1 × 1.5 mm²
WEC-033-05	1 × 2.5 mm²
WEC-033-06	1 × 4 mm²

多芯硅橡胶电缆

SiHF



镀锡铜 / 硅橡胶

300/500 V；多芯

选型编号	规格 / 配置
WEC-034-01	2 × 0.75 mm²
WEC-034-02	3G0.75 mm²
WEC-034-03	4G0.75 mm²
WEC-034-04	2 × 1.5 mm²
WEC-034-05	3G1.5 mm²
WEC-034-06	4G1.5 mm²

橡套软电缆

H05RR-F



铜 / 橡胶

300/500 V；圆形软线

选型编号	规格 / 配置
WEC-035-01	2 × 0.75 mm²
WEC-035-02	3G0.75 mm²
WEC-035-03	2 × 1.0 mm²
WEC-035-04	3G1.0 mm²
WEC-035-05	2 × 1.5 mm²
WEC-035-06	3G1.5 mm²

重型橡套电缆

H07RN-F



铜 / 弹性绝缘 / 橡套

450/750 V；圆形软线

选型编号	规格 / 配置
WEC-036-01	3G1.5 mm²
WEC-036-02	3G2.5 mm²
WEC-036-03	3G4 mm²
WEC-036-04	5G1.5 mm²
WEC-036-05	5G2.5 mm²
WEC-036-06	5G4 mm²

特种工业电缆

焊接电缆

H01N2-D



细绞铜 / 橡套

100/100 V；单芯

选型编号	规格 / 配置
WEC-037-01	1 × 16 mm²
WEC-037-02	1 × 25 mm²
WEC-037-03	1 × 35 mm²
WEC-037-04	1 × 50 mm²
WEC-037-05	1 × 70 mm²
WEC-037-06	1 × 95 mm²

扁平设备软线

H03VVH2-F



铜 / PVC

300/300 V；两芯扁线

选型编号	规格 / 配置
WEC-038-01	2 × 0.5 mm² / 白色
WEC-038-02	2 × 0.5 mm² / 黑色
WEC-038-03	2 × 0.5 mm² / 灰色
WEC-038-04	2 × 0.75 mm² / 白色
WEC-038-05	2 × 0.75 mm² / 黑色
WEC-038-06	2 × 0.75 mm² / 灰色

PVC设备软电缆

H05VV-F



铜 / PVC

300/500 V；圆形软线

选型编号	规格 / 配置
WEC-039-01	2 × 0.75 mm²
WEC-039-02	3G0.75 mm²
WEC-039-03	2 × 1.0 mm²
WEC-039-04	3G1.0 mm²
WEC-039-05	3G1.5 mm²
WEC-039-06	3G2.5 mm²

屏蔽设备配线

H05VVC4V5-K



铜 / 铜屏蔽 / PVC

300/500 V；总屏蔽

选型编号	规格 / 配置
WEC-040-01	3G0.75 mm²
WEC-040-02	4G0.75 mm²
WEC-040-03	5G0.75 mm²
WEC-040-04	3G1.5 mm²
WEC-040-05	4G1.5 mm²
WEC-040-06	5G1.5 mm²

特种工业电缆

FEP高温设备线

HT-FEP



镀锡铜 / FEP

单芯；薄壁绝缘

选型编号	规格 / 配置
WEC-065-01	1 × 0.25 mm²
WEC-065-02	1 × 0.5 mm²
WEC-065-03	1 × 0.75 mm²
WEC-065-04	1 × 1.0 mm²
WEC-065-05	1 × 1.5 mm²
WEC-065-06	1 × 2.5 mm²

PTFE高温设备线

HT-PTFE



镀银铜 / PTFE

单芯；按温度与电压选型

选型编号	规格 / 配置
WEC-066-01	1 × 0.25 mm²
WEC-066-02	1 × 0.5 mm²
WEC-066-03	1 × 0.75 mm²
WEC-066-04	1 × 1.0 mm²
WEC-066-05	1 × 1.5 mm²
WEC-066-06	1 × 2.5 mm²

潜水设备连接电缆

SUB-CU



铜 / 弹性绝缘护套

多芯；按水深和介质选型

选型编号	规格 / 配置
WEC-067-01	3G1.5 mm²
WEC-067-02	3G2.5 mm²
WEC-067-03	3G4 mm²
WEC-067-04	4G1.5 mm²
WEC-067-05	4G2.5 mm²
WEC-067-06	4G4 mm²

船舶设备连接电缆

MAR-CU



镀锡铜 / 交联绝缘 / 无卤护套

多芯；固定设备连接

选型编号	规格 / 配置
WEC-068-01	2 × 1.5 mm²
WEC-068-02	3 × 1.5 mm²
WEC-068-03	4 × 1.5 mm²
WEC-068-04	2 × 2.5 mm²
WEC-068-05	3 × 2.5 mm²
WEC-068-06	4 × 2.5 mm²

电气连接组件

M8传感器连接线

M8-A



铜 / PVC或PUR

A编码；直头公端 → 散线

选型编号	规格 / 配置
WEC-041-01	3-针 / 1 m
WEC-041-02	3-针 / 2 m
WEC-041-03	3-针 / 5 m
WEC-041-04	4-针 / 1 m
WEC-041-05	4-针 / 2 m
WEC-041-06	4-针 / 5 m

M12传感器连接线

M12-A



铜 / PVC或PUR

A编码；直头公端 → 散线

选型编号	规格 / 配置
WEC-042-01	4-针 / 1 m
WEC-042-02	4-针 / 2 m
WEC-042-03	4-针 / 5 m
WEC-042-04	5-针 / 1 m
WEC-042-05	5-针 / 2 m
WEC-042-06	5-针 / 5 m

预制接地线

PE-LUG



铜 / 绿黄绝缘 / 铜端子

绿黄绝缘；双端环形端子

选型编号	规格 / 配置
WEC-043-01	2.5 mm² / 200 mm
WEC-043-02	4 mm² / 200 mm
WEC-043-03	6 mm² / 250 mm
WEC-043-04	10 mm² / 300 mm
WEC-043-05	16 mm² / 300 mm
WEC-043-06	25 mm² / 400 mm

绝缘管形端头

FE



镀锡铜 / 绝缘套

单线端头；按导体截面选型

选型编号	规格 / 配置
WEC-044-01	0.5 mm²
WEC-044-02	0.75 mm²
WEC-044-03	1.0 mm²
WEC-044-04	1.5 mm²
WEC-044-05	2.5 mm²
WEC-044-06	4 mm²

电气连接组件

尼龙电缆固定头

CG-PA-M



PA / 弹性密封

公制螺纹；配锁紧螺母

选型编号	规格 / 配置
WEC-045-01	M12 × 1.5
WEC-045-02	M16 × 1.5
WEC-045-03	M20 × 1.5
WEC-045-04	M25 × 1.5
WEC-045-05	M32 × 1.5
WEC-045-06	M40 × 1.5

聚酰胺波纹管

CT-PA



PA

OD = 标称外径

选型编号	规格 / 配置
WEC-046-01	外径 10 mm
WEC-046-02	外径 13 mm
WEC-046-03	外径 16 mm
WEC-046-04	外径 21 mm
WEC-046-05	外径 28 mm
WEC-046-06	外径 34 mm

PET编织保护套

BS-PET



PET编织

Ø = 标称管径

选型编号	规格 / 配置
WEC-047-01	Ø 4 mm
WEC-047-02	Ø 6 mm
WEC-047-03	Ø 8 mm
WEC-047-04	Ø 10 mm
WEC-047-05	Ø 12 mm
WEC-047-06	Ø 16 mm

聚烯烃热缩管

HS-PO-2



交联聚烯烃

2:1；Ø为收缩前内径

选型编号	规格 / 配置
WEC-048-01	Ø 2 mm
WEC-048-02	Ø 3 mm
WEC-048-03	Ø 4 mm
WEC-048-04	Ø 6 mm
WEC-048-05	Ø 8 mm
WEC-048-06	Ø 12 mm

电气连接组件

阀用连接线

VALVE-A



铜 / 聚合物插头

A型；2+PE；单端插头

选型编号	规格 / 配置
WEC-069-01	0.5 mm² / 1 m
WEC-069-02	0.5 mm² / 2 m
WEC-069-03	0.5 mm² / 5 m
WEC-069-04	0.75 mm² / 1 m
WEC-069-05	0.75 mm² / 2 m
WEC-069-06	0.75 mm² / 5 m

M23信号连接线

M23-SIG



铜 / 金属螺纹连接

信号接口；按针位选型

选型编号	规格 / 配置
WEC-070-01	12-针 / 1 m
WEC-070-02	12-针 / 2 m
WEC-070-03	12-针 / 5 m
WEC-070-04	17-针 / 1 m
WEC-070-05	17-针 / 2 m
WEC-070-06	17-针 / 5 m

导轨接线端子

TB-FEED



聚合物壳体 / 铜合金导电件

直通型；按导体截面选型

选型编号	规格 / 配置
WEC-071-01	1.5 mm²
WEC-071-02	2.5 mm²
WEC-071-03	4 mm²
WEC-071-04	6 mm²
WEC-071-05	10 mm²
WEC-071-06	16 mm²

多孔尼龙固定头

CG-PA-MH



PA / 多孔弹性密封

公制螺纹；按线径配密封

选型编号	规格 / 配置
WEC-072-01	M20 / 2-孔
WEC-072-02	M20 / 3-孔
WEC-072-03	M25 / 2-孔
WEC-072-04	M25 / 4-孔
WEC-072-05	M32 / 4-孔
WEC-072-06	M32 / 6-孔

选择合适的规格组合



型号与选型编号

通用型号用于描述线缆系列；WEC编号用于识别表内询价配置。

尺寸标记

G表示包含绿黄保护芯，P表示对数。mm²为导体截面积，AWG为线规。

电气与运动条件

注明回路电压、负载、环境温度、安装方式，以及弯折、扭转等运动要求。

接口与长度

注明长度、针位、配对件及安装尺寸。光伏连接器应采用经过认可的配对组合。

线缆与组件选型

线缆额定值不能直接视为完整组件额定值，应按整套连接的使用条件选型。

连接设备与能源



工业自动化

生产设备的控制、反馈与数据连接。

建筑与机械

配电布线、设备软线及保护连接。

光伏与储能

光伏直流回路、电池连接与逆变器配线。



WINSTONE CABLE

与我们讨论您的连接需求

Winstone Industrial Tech Co., Ltd.

Email: info@winstoneglobal.com

WhatsApp: +86 158 6784 1246

Website: www.winstonecable.com

Room 35A04, Tower A, Ningbo Center,

Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, China

询价时请注明选型编号、规格、数量、用途及目的地。